

- ✓ személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani.
- ✓ személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletehez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozható másoké e jogainak érvényesítésében.
- ✓ képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön.
- ✓ adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve
- ✓ az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon.
- ✓ rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön

A gyermekek kötelessége

- ✓ óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
- ✓ a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,
- ✓ elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
- ✓ hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét
- ✓ megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit.
- ✓ hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A szülők tájékoztatása, a gyermeki fejlődés értékelésének rendje

Közérdekű információkról, az alapdokumentumokról a szülők faliújságról tájékozódhatnak.

Az óvoda pedagógiai programja a szülők által hozzáférhető:

- ✓ az óvodai csoportokban,
- ✓ a vezető irodájában

Az intézmény szervezeti és működési szabályzata:

- ✓ a vezető irodájában

A dokumentumokkal kapcsolatban szülők a fogadóórák alkalmával az óvodapedagógusoktól és az óvoda vezetőtől kérhetnek tájékoztatást.

A pedagógiai programról, ill. az óvoda sajátosságokról minden első szülői értekezleten tájékoztatást nyújtunk.

Az óvoda által szervezett programokról, rendezvényekről, időpontokról a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk a faliújságokon. Kérjük, hogy ezt naponta kísérik figyelemmel!

Felmerülő kérdéseikkel, javaslataikkal szóban vagy írásban, személyesen vagy választott tisztségviselőik útján forduljanak elsősorban gyermekük óvodapedagógusaihoz, az óvoda vezetőjéhez.

A szülői szervezet képviselője a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken.

Amennyiben azonos korosztályú, azonos helyzetben, érdekeltségben lévő gyermekek csoportjából több mint 30% szülő (=gyermekek nagyobb csoportja) kezdeményez valamilyen kérést, javaslatot, problémát, az óvoda vezetője köteles a felvetettekkel foglalkozni.

A szülői választmány tagjai a gyermekek szüleitől érkező javaslatokat, véleményeket továbbítják az óvoda vezetőjének, gyakorolják érdekképviselői, véleményezői és egyetértési jogukat.

Együttműködés a szülőkkel

A szülőknek lehetőségük van – és mi igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását.

Ezek alkalmak lehetnek:

- ✓ szülői fórumok
- ✓ szülői beszélgetések, (a csoport életével kapcsolatos megbeszélések)
- ✓ szülői szervezet – képviselő megbeszélései
- ✓ családi beszélgetések (az óvodában és a családlátogatás alkalmával)
- ✓ közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása
- ✓ játszó és munkadélutánok
- ✓ fogadóórák (óvodapedagógussal, óvoda vezetővel)
- ✓ az óvónővel vagy az óvoda vezetővel történő rövid esetenkénti megbeszélések
- ✓ Nyíltnapok szervezése a főigazgató éves munkatervében meghatározottak alapján történik.

Az óvoda hagyományos rendezvényein kívül is a szülőknek - előzetes egyeztetés alapján - lehetőséget biztosítunk arra, hogy betekintsenek gyermekeik óvodai életébe.

A szülők a gyermekük fejlődéséről fogadóóra keretében kaphatnak tájékoztatást előre egyeztetett időpontban. Tájékoztatást az óvodapedagógus is kezdeményez (*minimum évi két alkalommal.*)

A gyermekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag a vele foglalkozó pedagógus, a gyermekkel esetleg külön foglalkozó szakember (pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus) és az óvoda vezetője adhat. Óvodai nevelésünk során a pozitív megerősítésre törekszünk.

A szülő joga különösen, hogy:

- ✓ megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
- ✓ gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
- ✓ gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét
- ✓ kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen,
- ✓ írásbeli javaslatát a főigazgatója, a nevelőtestület, a Szülők Közössége, az óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon

belül, a Szülők Közösségétől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,

- ✓ a főigazgató / vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával a nap bármely szakában betekintést kaphat a tevékenységekben, az óvodai életbe
- ✓ az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások megszervezését,
- ✓ a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a a főigazgatótól, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
- ✓ halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon
- ✓ személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

A szülő kötelessége, hogy

- ✓ gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,
- ✓ rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,
- ✓ hároméves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá négyéves kortól tankötelezettségének teljesítését,
- ✓ tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
- ✓ elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását,
- ✓ tegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
- ✓ gyermekével jelenjen meg a szakszolgálat tanácsadáson, vizsgálaton, továbbá biztosítsa gyermekének a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha a fentebbi bekezdésekben foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük:

- ✓ gondoskodjon gyermeke megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról
- ✓ az óvodai nevelés keretében folyó, a gyermek további életútját meghatározó foglalkozásokon biztosítsa részvételét
- ✓ segítse elő gyermeke közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását
- ✓ a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal rendszeresen tartsa a kapcsolatot, kísérje figyelemmel a gyermeke fejlődését, és segítően támogassa azt
- ✓ a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleitől kérjük, hogy tegyék mindig lehetővé, hogy a gyermek a fejlesztő foglalkozásokon részt vegyen

A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (gyermeknek, szülőnek, valamint az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend rendelkezéseinek a gyermekekre és a szülőkre vonatkozó szabályait minden nevelési év elején a pedagógusoknak meg kell beszélniük:

- ✓ a gyermekekkel,
- ✓ a szülőkkel szülői értekezleten.

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet a főigazgatótól előre egyeztetett időpontban.

Egyéb szabályozás

Az óvoda területére állatokat behozni tilos!

Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos!

Az óvoda területén ügynöki és reklám tevékenység nem folytatható!

Záró rendelkezések

A Házirend módosítása

A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján javaslatot tesznek, s ezt a nevelőtestület elfogadja, ill. a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

Legitimációs záradék

A házirendet a szülői szervezet véleményezte:

szülői szervezet képviselőjében

.....,

Az házirendet a nevelőtestület véleményezte és jóváhagyásra javasolta.

.....,

Jóváhagyta: igazgató

A házirend módosítása a fenntartóra nézve többletköltséggel nem jár.

Értéktár Bizottság 2024. évi beszámolója

A Települési Értéktár Bizottság utolsó ülésén határozatban kérte az SZMSZ módosítását, amely a működés miatt szükséges kieső két tag helyére két új tag beválasztását jelentette a két felmondó: Nagy Sándor József elnök, Guba Viktória tag; helyükre kérte a bizottság Antal Anitát és Pál Csabát a bizottság tagjaiba választani és ennek megfelelően módosítani az SZMSZ-t, amely meg is történt.

A működési nehézségek miatt csak egy ülést tudott a bizottság megtartani az idei évben, ahol a fentebb említett határozatot hoztuk 2024. 03. 20-án.

Szeptemberben egy új alakuló ülést tartva áll fel az új bizottság:

- Nagy Gergő
- Farkas Gabriella Zsuzsa
- Markocsány Tamás
- Antal Anita
- Pál Csaba

Álmosd, 2024. 09. 10.

Nagy Gergő
elnökhelyettes

ÁLMOSDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLMOSD	
Érkezett:	2024. SEPT. 10.
Cypratószám:	Működés:
4053/	
ÁH/2289-1/2024	Előadó:
Ülés:	Dr. Medvet.

Roma Láng Egyesület

Beszámoló a 2023-ban elvégzett munkáról

A Roma Láng Egyesület 18 éve működik közhasznú szervezetként. Székhelye Álmosd, de a megyében már több településen is sikeresen hajtott végre különböző társadalmi felzárkóztatást segítő illetve roma kultúrát népszerűsítő programot. A szervezet alapítói célja a roma értelmiségi réteg megerősítése, a roma tanulók általános és középiskolai tanulmányainak segítségével.

Ezt a célkitűzésünket segítette 2014-ben Álmosdon a Kölcsey Tanodánk, majd 2016-ban Bagamérban a Start Tanodánk megnyitása. A 10 éve működő tanodáinknak köszönhetően az egyesület fő profilja mind a mai napig az oktatás.

A szervezet 2023. évi munkássága havi lebontásban:

Január: Tanodai szakmai team megbeszélések, szupervíziók és szülői értekezletek megtartása

Február: Farsang a Tanodáinkban

Közgyűlés a szervezetet érintő aktuális kérdések megtárgyalása érdekében: forrásteremtés, pályázati és adományszerzési lehetőségek, folyamatban lévő projektek megvalósítási előrehaladása, elszámolások, partneri együttműködési lehetőségek.

Február 11: Nagyecsedden Lápi dísznótoros fesztiválon vettünk részt az Emelkedő csillagok meghívására, Balogh Szilvia vezetésével. Előtérben a roma étek és italok elkészítése volt.

Március: Álmosdon a Portaprogram előkészületei: családok, mentor kiválasztása

Április: Debrecen Nagy S. telepen az Eu-roma Egyesület szervezésében szakmai konferencián vettünk részt. Házigazda: Aba Horváth István volt.

5-én Szolnokon jártunk ahol a helyi roma nemzetiségi önkormányzat kulturális műsorral és festészeti kiállítással készültek a nemzeti összetartozás emléknapja alkalmából.

28-án Nyíregyházán a Városházán jártunk roma keresztény találkozón.

30-án Létavértesen sütöttünk fánkot a Létavértes Sport Egyesület kérésére az Álmosdi Hagyományőrző Egyesülettel együttműködve.

14-én a Porta programban előnevelt csirkét és tápot osztottunk 25 család számára.

Május: Május 5-én Budapesten az Országházba látogattunk el a Ciszef tagszervezeteivel és Sztojka Attila Kormánybizzal. Anyák napi műsor a tanodáinkban,

17-én Egerbe látogattunk el a Kárpátok Alapítványhoz projektájékoztató napra és átvettük a 200 doboz LEGO-t amit a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek osztottunk ki.

Június: 2-án Szarvason vettünk részt ahol a helyi általános iskolában palacsintasütésen vettünk részt Langerné Victor Katával és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat tagjaival.

8-án Álmosdra a Pizzázónkba látogatott Tasó László országgyűlési képviselő.

10-én Hajdúhadházon jártunk ahol a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke Bernáth Bálint fogadott minket roma kulturális rendezvényén.

17-én elballagtak 8. osztályos tanodás diákjaink.

Július:4-én Nyíradonyba a Dinnyés Kilátóba látogattunk. A tanodás számháborúra Tasó László Ogy. képviselő is ellátogatott. Megcsodáltuk az erdei pihenő parkot benne a lombkorona sétánnyal.

8-án Nyírbátorba vittünk 40 tanodás gyermeket strandolni.

23-án Szerepen jártunk szakmai napon. Házigazda a helyi roma nemzetiségi önkormányzat.

Augusztus: A Roma Holokauszt áldozataira emlékeztünk 2-án. Lovari nyelven emlékezett meg e szörnyű napról a helyi legidősebb roma férfi.

Szeptember 2-án az Álmosdi falunapon fánkot sütöttünk a közönségnek együtt működve az Álmosdi Hagyományőrző Egyesülettel.

21-én Csitáron vettünk részt Berki Gabi ált. isk. vezető meghívására

Október:4-én az Álmosdi Ekhós Rajkók színjátszó csoport fellépett az EU-Roma Egyesület konferenciáján. Meséjük címe: Mátyás király, a légy és a cigányok.

November:4- én disznót vágott a szervezet. A hagyományos roma étkeket készítettünk. Malactartó, töltött káposzta.

11-én az L'vira Pizzéria ünnepélyes átadó ünnepsége

16-án tisztálkodási és tisztítószer csomagot osztottunk a Henkel Magyarország Kft. jóvoltából.

December: Mikulás és Karácsony a tanodáinkban. Céges buli Szilveszterkor

Egyesületünk elmúlt 17 éve , köztük a 2023-as év is a közhasznú munkáról szólt.

A változó gazdasági és politikai helyzet miatt azonban 2021-ben belekezdünk egy társadalmi vállalkozás megépítésébe.

A folyamatos és stabil működés érdekében szükségesnek láttunk a közhasznú tevékenység mellé egy piaci lábat is megépíteni. Ez lett az L'víra Pizzéria. Álmosdon ez a vendéglátói egység piaci rés és közösségi szükséglet is egyben.

Ennek az építménynek az ünnepélyes keretek közötti átadója történt 2023.11.11-én.

Az átadó alkalmából egy projektbemutató konferenciát is szerveztünk, ahol alkalmunk nyílt megköszönni a projektben résztvevőknek és partnereinknek a szervezetnek nyújtott támogatást, együttműködést.

Az eseményen a helyi egyházak, civil szervezetek és önkormányzat képviselői, valamint Sztojka Attila romaügyekért felelős kormánybiztos, Tasi Sándor a HBMV alelnöke és Tasó László országgyűlési képviselő is jelen volt.

A megnyitó alkalmával a vendéglőadók külön kitértek a szervezet modell értékű beruházására és kiemelték, hogy a jövőben minden civil szervezet számára nélkülözhetetlen lesz a saját maga erősségét megtalálnia, annak érdekében, hogy arra később aztán megépíthessék a saját maguk társadalmi vállalkozását. Ez a jövő.

A Roma Láng Egyesületnek immáron nem csupán múltja, hanem tartalmas jelene és ígéretes jövője is van. Köszönet minden támogatónak és segítőnek.

Álmosd, 2024.09.06.


Oláhné Balogh Tímea
elnök









Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2023. évben a Roma Láng Egyesület részére 30.000.- forint támogatást nyújtott.

A támogatás rendeltetési céljának megfelelő felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak a civil szervezetek, mely teljesítésének határideje: 2024. június 30. volt. A Roma Láng Egyesület a mai ülésre pótolta a beszámolót.

Fontos továbbá a civil szervezetek támogatásánál az érintettség vizsgálata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazás előtt érintettségüket bejelenteni szíveskedjenek!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjen!

Álmosd, 2024. szeptember 6.

Tóth Sándor
polgármester

Határozati javaslat:

.../2024. (.....) Számú

H a t á r o z a t

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

elhatározza, hogy forinttal támogatja a Roma Láng Egyesületet céljából.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötéséről, ennek alapján a támogatás utalásáról gondoskodjék.

A képviselő-testület felhívja a támogatásban részesülő szervezet figyelmét, hogy a támogatás rendeltetési céljának megfelelő felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak, mely teljesítésének határideje: 2025. június 30. Amíg e kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, további támogatás részére nem adható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

Felelős: Tóth Sándor polgármester

Határidő: értelemszerű



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv ALM-IV víziközmű rendszerre 2025-2039

Ellátásért felelős megnevezése: Álmosd Község Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: ALM-IV

A víziközmű-rendszer részei: Álmosd ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Álmosd település Bagamér község ivóvízrendszeréből kap vizet mért ponton keresztül.

Álmosd ivóvízhálózat:

A település ivóvízhálózata 1976-ban épült ki, melyet az ivóvízminőség-javító projekt keretében 2015-ben korszerűsítettek.

Általános és műszaki bemutatás:

Az utcák kialakítása lehetővé tette, hogy a vezetékek nagy részét zöld területen fektessék le. Az ivóvízhálózat átadása 1970-ben volt, és a település teljes területén kiépült a hálózat. A vezeték anyaga azbesztcement volt. Az azbesztcement csövek beépítését már régebben beszüntették. A csere az EU támogatásával, és az EU direktíváknak megfelelően az ivóvízminőség javító programok keretében a közeljövőben meg fog valósulni. Az évek folyamán a településen új utcák alakultak, amelyek már KMPVC csövekről kapták az ivóvizet. A település ivóvíz ellátása 100%-ban megoldott. A hálózat vegyesen áll össze a régi ágvezetékes, és az új körvezetékes kialakításokból.

Az ivóvíz elosztásra, és vízkormányzásra, valamint hibaelhárítás esetén a szükséges kizárásokra és szakaszolásokra beépített elzáró szerelvények kerültek kialakításra. Az 50


darab csomópont 149 darab tolózárát foglal magába. A csomóponti aknák vasbetonból készültek, és öntöttvas kerettel, fedlappal vannak a lebúvó nyílások ellátva. A lakások rácsatlakozása a rendszerre a házi bekötővezetékekkel történik. Az üzemeltetési határ a telekhatáron belül 1 m-re, az ingatlantulajdonos által megépített, az Üzemeltető előírásainak megfelelő aknában történik. Az aknába beépítésre kerül 1 db-az Üzemeltető által biztosított hitelesített 13 mm-es vízóra, 2db ¼ colos golyóscsap.

A hálózat összetétele táblázatos formában:

Település	Megnevezés	Anyag	Átmérő	Hossz (fm)	Állagmutató (%)
Álmosd	Gerincvezeték	AC	100	11 267,33	10
Álmosd	Gerincvezeték	AC	100	29,86	46
Álmosd	Gerincvezeték	AC	150	1 220,3	10
Álmosd	Gerincvezeték	AC	200	383,55	10
Álmosd	Gerincvezeték	AC	80	154,19	10
Álmosd	Gerincvezeték	KM-PVC	110	181,13	46
Álmosd	Gerincvezeték	KM-PVC	90	2 395,23	46
Álmosd	Gerincvezeték	KPE (10 bar)	110	465,64	46
Álmosd	Gerincvezeték	KPE (10 bar)	90	531,97	96
Álmosd	Gerincvezeték	KM-PVC	160	1 387,52	46
Álmosd/Bagamér	Gerincvezeték (Regionális)	KM-PVC		18 016,72	
Összesen:					

A hálózat összetétele diagramon ábrázolva:

A hálózat anyag/átmérő szerinti százalékos megoszlása (mm)



- Közkifolyó: 72 db
- Tűzcsap: 66 db
- Tolózár: 123 db
- Mosató akna: 6 db

A hálózat létesítési évei táblázatos formában:

Település	Létesítés éve	Hossz (fm)
Álmosd	1970	12 995,51
Álmosd	1989	4 489,24
Álmosd	2014	531,97
Összesen:		18 016,72

Állapotértékelés:

Az elmúlt években nagyobb mértékű rekonstrukciók a KEOP ivóvízminőség javító program keretén belül cserélt vezetékszszakaszok voltak.

Az ágvonalas kialakítású részeken a pangóvíz kialakulása áll fenn, ezeken a helyeken, ha lehetőség van rá, akkor az ág végén elhelyezett tűzcsapon keresztül lehet a szakaszt kimosatni. Egyes aknában tapasztalható volt feliszapolódás, törmelék.

A hibastatisztikák alapján a hálózat rekonstrukción át nem esett részei felújításra szorulnak.

Gondvisés feladatai terv a 2025-2039 időszakra

BELTARTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervben szereplő tervezett megnevezések elöljáróján fel kell tüntetni a rendeltetés végrehajtásának jogszabályi alapját, illetve a jogszabályban meghatározott felelősségi személyt.

Main table with 15 columns: Fenntartás, Feladat, Megvalósítási időtartama (Kérelm, Bejelentés), Tervezett feladat, Forrás megnevezése, Megvalósítási időtartama (Kérelm, Bejelentés), Tervezett feladat, Az előírt előkészítő feladatok megnevezése, Feladat kiemelésének megnevezése, Előirányzott költség, A befejezés dátuma, A befejezés dátuma, A befejezés dátuma, A befejezés dátuma, A befejezés dátuma.

Summary table with 3 columns: I. Összesítés, II. Összesítés, III. Összesítés. Rows for Tervezett feladatok, Előirányzott költség, Előirányzott költség.

• • • • • a megnevezés azonos az előző évvel
• • • • • az előző évi feladathoz képest a feladat megnevezésének változása
• • • • • a feladat megnevezésének változása az előző évi feladathoz képest
• • • • • a feladat megnevezésének változása az előző évi feladathoz képest
• • • • • a feladat megnevezésének változása az előző évi feladathoz képest



Gördülő Fejlesztési Terv ALM-SZV víziközmű rendszerre 2025-2039.



Ellátásért felelősök képviselője: Álmosd Község Önkormányzata

Ellátásért felelősök megnevezése: Álmosd Község Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: ALM-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Álmosd szennyvízhálózat; szennyvíz tisztító tó



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Álmosd település önálló szennyvízhálózattal és tavas tisztító rendszerrel rendelkezik.

Szennyvízelvezető hálózat:

Általános bemutatás:

A település gyűjtőhálózata 2009-ben épült ki teljesen. A hálózat vegyes rendszerű, a gravitációs gyűjtőhálózat, és a szennyvízátemelőknél található nyomott vezetékek alkotják.

Műszaki bemutatás:

A település gyűjtőhálózata összesen 9969 fm hosszú, ebből 6630 fm gravitációs rendszerű, 3339 fm nyomott rendszerű. A gravitációs vezetékek KG-PVC anyagúak, a nyomott vezetékek KPE anyagúak. A gravitációs vezetékek DN 200 átmérőjűek, a nyomott vezetékek DN 110 átmérőjűek. A hálózat normál fektetési körülmények között, zöld területben épült meg. Építéskori víztelenítésre nem volt szükség, a területre nem jellemző a magas talajvízállás.

A hálózat összetétele táblázatos formában:

Település	Megnevezés	Anyag	Átmérő	Hossz (fm)	Állagmutató (%)
Álmosd	Gyűjtő hálózat	KG-PVC	200	6630	86
Álmosd	Gyűjtő hálózat	KPE	110	3339	86
Összesen:				9969	86

A hálózat létesítési éve: 2009

Állapotértékelés:

A hálózaton nem jellemző a meghibásodás. Az aknafedlapok sérülésmentes állapotban vannak, környezetükkel egy szintben helyezkednek el. Aknasüllyedések nem jellemzőek. Az aknába való lejutást biztosító acél hágsók korrodáltak, de biztonságosan használhatóak. Az aknák falfelületén zsírosodás, szennyeződés felrakódás nem jellemző.

Hálózati dugulások nem jellemzőek. Csőtörések ritkán fordulnak elő. Gyökérbenövés nincs. Kontrás szakasz nincs.

Szennyvíz átemelők:

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása:

Megnevezés	Elhelyezkedés utca/hrsz.	Létesítés éve	A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő műszaki paraméterek:	Megjegyzés	Átlagos állagmutató (%)
I. sz. átemelő	Fő utca Hrsz.: 839/1	2009.	Tároló térfogat: 10 m ³ Teljesítmény: 293,76 m ³ /d Emelőmagasság: 21 m Átmérő: 1,6 m Mélység: 5,0 m Szivattyúk: Flygt CP Nyomócső átmérő: DN 90 Villamos és IT: FGC 323	FLYGT szivattyúval FGC irányítástechnika Vpuffer= 4,019 m ³	69
II. sz. átemelő	Bartók Béla utca Hrsz.: 03/1	2009.	Tároló térfogat: 10 m ³ Teljesítmény: 259,2 m ³ /d Emelőmagasság: 20,8 m Átmérő: 1,6 m Mélység: 5,0 m Szivattyúk: Flygt CP Nyomócső átmérő: DN 90 Villamos és IT: FGC 323	FLYGT szivattyúval FGC irányítástechnika Vpuffer= 4,019 m ³	73

Általános bemutatás:

A településen 2 db közterületi átemelő létesült. Üzembe helyezési évük 2009.

Műszaki bemutatás:

1. sz. átemelő

Az átemelő akna kör alaprajzú, nedvesaknás beton műtárgy. Az akna átmérője 1,6 m, mélysége 5,0 m. Az akna befogadója a szennyvíztisztító telep fogadó aknája. Az átemelő napi kapacitása 293,76 m³/d. Az akna üzemi térfogata 0,425 m³, puffer térfogata 4,019 m³. Az átemelő aknába beépített 1 + 1 db Flygt CP típusú szivattyúk vízszállító képessége 3,4 l/s, emelőmagassága 21 m.

Az átemelő akna mellett helyezkedik el az 1 x 1 x 1,5 m oldalhosszúságú vasbeton szerelvényakna. A szerelvényaknába kapott helyet 3 db DN 80 tolózár és 2 db DN 80 visszacsapó szelep.

Az átemelőt 3 x 9 m oldalhosszúságú, sodronyfonatos drótháló kerítés veszi körül. A belső védőterületre való bejutást zárható, kétszárnyú kapu biztosítja. Vízvételi lehetőség nincs kiépítve. Biofilter nincs kiépítve.

A szivattyúk üzemét FGC 323 típusú berendezés irányítja.

2. sz. átemelő

Az átemelő akna kör alaprajzú, nedvesaknás beton műtárgy. Az akna átmérője 1,6 m, mélysége 5,0 m. Az akna befogadója a szennyvíztisztító telep fogadó aknája. Az átemelő napi kapacitása 259,2 m³/d. Az akna üzemi térfogata 0,291 m³, puffer térfogata 4,019 m³. Az átemelő aknába beépített 1 + 1 db Flygt CP típusú szivattyúk vízszállító képessége 3,0 l/s, emelőmagassága 20,8 m.

Az átemelő akna mellett helyezkedik el az 1 x 1 x 1,5 m oldalhosszúságú vasbeton szerelvényakna. A szerelvényaknába kapott helyet 3 db DN 80 tolózár és 2 db DN 80 visszacsapó szelep.

Az átemelőt 3 x 9 m oldalhosszúságú, sodronyfonatos drótháló kerítés veszi körül. A belső védőterületre való bejutást zárható, kétszárnyú kapu biztosítja. Vízvételi lehetőség nincs kiépítve. Biofilter nincs kiépítve.

A szivattyúk üzemét FGC 323 típusú berendezés irányítja.

Tisztítóaknák száma (db):	108
Tisztító idomok száma (db):	61
Bekötések száma (db):	367
Bekötések hossza (m):	3773,45

Állapotértékelés:

Az átemelő aknák környezete gondozott, rendszeresen végeznek kaszálást, gyomtalanítást. A vagyonszámvetési kerítések rongálódás mentes állapotban vannak, a kapuk zárhatóak, feladatát teljes mértékben ellátja.

Az I. számú átemelőre több ház van rákötve, ezáltal rosszabb állapotban van, mint a II. számú átemelő. Az I. számú átemelőakna belső falán mállások láthatóak ezek javítása szükséges. A II. számú átemelőakna belső fala ép, sérülések nem láthatóak rajta. Az aknák fedlapjai sérülésmentes állapotban vannak. Az I. számú átemelő fedlapjai nincsenek lakattal lezárva, ezek pótlása szükséges.

A szerelvényeknek szerkezetileg épek, de talajvíz figyelhető meg bennük, ezek kiszivattyúzása szükséges, valamint vízzáró vakolat felkenése ajánlott.

Az I. számú átemelőaknában elhelyezkedő vezetékek, idomok enyhén korrodált állapotban vannak, felületükön enyhe szennyeződés lerakódás látható. A II. számú átemelőben elhelyezkedő vezetékek, idomok korróziómentes, ép állapotban vannak. A csökötések szakszerűen vannak elkészítve.

Az irányítástechnikai kezelőszekrények újszerű állapotban vannak, korrózió nem látható a felületükön. A szekrények ajtajai biztonsági kulccsal zárhatóak. A belső térben elhelyezkedő kapcsolók, jelzők, relék meghibásodás nélkül üzemelnek. A kábelek szigeteltek, törés nem láthatóak rajta.

Szennyvíztisztító telep:

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása:

Megnevezés	Elhelyezkedés utca/hrs.	Létesítés éve	A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő, valamint a pótlási költséget megalapozó műszaki paraméterek:	Átlagos állagmutató (%)
Álmosd gyökérszónás szennyvíztelep	Külterület Hrsz.: 093/7, 091/14	2009.	Névleges kapacitás: 100 m ³ /d Névleges kapacitás: 833 LEÉ Technológia megadása: Gyökérszónás szennyvíztisztítás energiacsúsz telepítéssel. A településen a D 200 KG-PVC gravitációs vezetéken összegyűjtött szennyvíz nyomóvezetéken érkezik a gyökérszónás szennyvíztisztító telepre. A gyökérszónás műtárgyak földműves kialakítású szigetelt medencékből állnak. Ebben került elhelyezésre a megfelelő anyagú töltet, melybe a növényzetet (energiaszűszet) ültették. Az előkezelt szennyvíz a műtárgyban, keresztirányban kialakított osztó drén segítségével kerül szétszórásra és halad végig a medence hossza mentén. Ezt követően a tisztított szennyvíz a gyűjtődrénbe szivárog, Innen gravitációs vezetéken keresztül kerül bevezetésre a puffertározó tóba, mely úgy került kialakításra, hogy fagyveszélyes időszakban 100 napi szennyvíz fogadására alkalmas legyen. A tisztított szennyvíz a tározóból heti egy alkalommal gravitációs vezetéken keresztül jut a bakhátas kialakítású nyárfás szikkasztómezőre.	73

Általános bemutatás:

A szennyvíztisztító telep Álmosd külterületén a 093/7. és a 091/4. helyrajzi számon helyezkedik el. A telep csak az Álmosdon keletkező kommunális szennyvizet fogadja és tisztítja. A szennyvíz tisztítása gyökérszónás szűrőfelületen történik. A telep kapacitása 100 m³/d, névleges kapacitása 833 lakosegyenérték.

Műszaki bemutatás:

Gyökérszónás szennyvíztisztítás energiacsúsz telepítéssel.
A településen a D 200 KG-PVC gravitációs vezetéken összegyűjtött szennyvíz nyomóvezetéken érkezik a gyökérszónás szennyvíztisztító telepre. A gyökérszónás műtárgyak földműves kialakítású szigetelt medencékből állnak. Ebben került elhelyezésre a megfelelő anyagú töltet, melybe a növényzetet (energiaszűszet) ültették.
Az előkezelt szennyvíz a műtárgyban, keresztirányban kialakított osztó drén segítségével kerül szétszórásra és halad végig a medence hossza mentén. Ezt követően a tisztított szennyvíz a gyűjtődrénbe szivárog, innen gravitációs vezetéken keresztül kerül bevezetésre a puffertározó tóba, mely úgy került kialakításra, hogy fagyveszélyes időszakban 100 napi szennyvíz fogadására alkalmas legyen.
A tisztított szennyvíz a tározóból heti egy alkalommal gravitációs vezetéken keresztül jut a bakhátas kialakítású nyárfás szikkasztómezőre.
A tisztító telepen elhelyezkedő műtárgyak:

Szennyvíz fogadó akna: Vasbeton anyagú, 3,4 x 2,9 x 1,5 m méretű, 5,6 m³ hasznos térfogatú műtárgy 20 cm falvastagsággal.

Szippantott szennyvíz fogadó akna: Vasbeton anyagú, 3,4 x 2,9 x 1,5 m méretű, 5,6 m³ hasznos térfogatú műtárgy 20 cm falvastagsággal.

Szennyvízátemelő akna: SZEVI-ZG-L típusú szennyvízátemelő, anyaga műanyag aknatest kúpos fenékkivittel. Az aknában elhelyezkedő szivattyú ELPUMPS BT 4876/K.

Rács és homokfogó akna: Vasbeton anyagú, 4,7 x 2,0 x 1,8 m méretű, 11 m³ hasznos térfogatú műtárgy, 20 cm falvastagsággal.

Kétszintes ülepítő medence: Vasbeton anyagú, 5,0 x 5,0 x 8,0 m méretű, 162,5 m³ hasznos térfogatú műtárgy 20-40 cm falvastagsággal.

2 db gyökérszűrés szűrőmező: Az I. sz. szűrőmező mérete 4000 m², a II. sz. szűrőmezőé 8000 m². A két szűrőmező hasznos térfogata összesen 9600 m³. Szigetelése EPDM geomembrán.

Puffertározó tó: 6920 m² méretű, 10000 m³ hasznos térfogatú tó. Szigetelése EPDM geomembrán.

4 db iszapszikkasztó ágy: Vasbeton anyagú, 8,5 x 4,7 m méretű, 4 x 36 m³ hasznos térfogatú műtárgy, 20 cm falvastagsággal.

Csurgalékgyűjtő akna: Vasbeton anyagú, 4,4 x 3,4 x 4,0 m méretű, 20 m³ hasznos térfogatú akna, 20 cm falvastagsággal.

3,65 ha szikkasztómező: 5 db 7300 m² -es kazettára tagolt mező. 12 m tengely távolságú bakhátakba telepített kettős energiafűz sorokkal. Az árkok fenékszélessége 2,5 m, fenékszintje esésmentes.

A tisztítótelep vízellátását V-1 jelű, 967 m hosszú, DN 32 KPE vezeték biztosítja.

Állapotértékelés:

A szennyvíztisztító telep 2009-ben került beüzemelésre, ennél fogva állapota megfelelő. A telep körüli kerítés rongálódás mentes állapotban van, kapuja zárható, vagyonvédelmi feladatát teljes mértékben ellátja.

A gyökérszűrés szűrőmező gondozása szükséges. A vasbeton műtárgyak szerkezetileg épek, repedések, mállások nem láthatóak rajtuk. A műtárgyak körül elhelyezkedő védőkorlátok enyhén korrodáltak, felületi kezelésük javasolt.

Az irányítástechnika kezelőszekrénye sérülésmentes állapotban van. A belső térben elhelyezkedő kapcsolók, relék, jelzők meghibásodás nélkül üzemelnek. A kábelek szigeteltek, törés nincs rajtuk.

